



Lagerprogram

Radiatorland, Elværksvej 11 · 2450 København SV
Telefon 33 21 16 21 · Fax 33 21 60 33
E-mail: info@radiatorland.dk
www.radiatorland.dk



Radiatorland

Ludvig Panel Radiatorer



Teknisk information

Centerafstand for Panel og VK radiatorer er altid 50 mm mindre end højde af den valgte radiator. Skulle CENTERAFSTAND eller AFSTAND til væg ikke passe har vi mulighed for at levere SKIVER i 3 mm, 6 mm, 12 mm, 20 mm.

1/2" SPRING i 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm for tilpasning.

*Watt effekt er opgivet for temperatursæt på 70/40 grader. Brug omregningstabellen bagerst i denne oversigt for at beregne effekt ved andre temperatursæt.

√-markering i oversigten angiver, at den pågældende radiator både kan fås med og uden inbygget ventil.

Radiatorland kan også leverer **Thermopanel** radiatorer. Kontakt os for størrelser, pris og leveringstid.

Type 11	Fjederbæring smal/bred	Type 11 VK
	55 mm / –	
Type 21		Type 21 VK
	60/93 mm	
Type 22		Type 22 VK
	73/106 mm	
Type 33	Studs frem 73/106 mm Studs bagud 133/166 mm	Type 33 VK
Type 44		Type 44 VK
	133/166 mm	

Farve

RAL 9016

Prøvetryk

BAR 13

Garanti

10 År

Max
Drifttryk

BAR 10

Max Temp

95°C

Ludvig Panel

Varenummer	Størrelse	Watt* 70/40	VK indb ventil.
327823404	200 MM X 21 X 400	135	✓
327823405	200 MM X 21 X 500	169	✓
327823406	200 MM X 21 X 600	202	✓
327823407	200 MM X 21 X 700	236	✓
327823408	200 MM X 21 X 800	270	✓
327823409	200 MM X 21 X 900	304	✓
327823410	200 MM X 21 X 1000	338	✓
327823411	200 MM X 21 X 1200	405	✓
327823412	200 MM X 21 X 1400	473	✓
327823414	200 MM X 21 X 1500	507	✓
327823415	200 MM X 21 X 1600	540	✓
327823418	200 MM X 21 X 1800	608	✓
327823420	200 MM X 21 X 2000	676	✓
327823422	200 MM X 21 X 2200	743	✓
327823424	200 MM X 21 X 2400	811	✓
327823426	200 MM X 21 X 2600	878	✓
327823428	200 MM X 21 X 2800	946	✓
327823430	200 MM X 21 X 3000	1014	✓
327824404	200 MM X 22 X 400	142	✓
327824405	200 MM X 22 X 500	177	✓
327824406	200 MM X 22 X 600	212	✓
327824407	200 MM X 22 X 700	248	✓
327824408	200 MM X 22 X 800	283	✓
327824409	200 MM X 22 X 900	318	✓
327824410	200 MM X 22 X 1000	354	✓
327824412	200 MM X 22 X 1200	425	✓
327824414	200 MM X 22 X 1400	496	✓
327824415	200 MM X 22 X 1500	531	✓
327824416	200 MM X 22 X 1600	566	✓
327824418	200 MM X 22 X 1800	638	✓
327824420	200 MM X 22 X 2000	708	✓
327824422	200 MM X 22 X 2200	779	✓
327824424	200 MM X 22 X 2400	850	✓
327824425	200 MM X 22 X 2500	885	✓
327824426	200 MM X 22 X 2600	920	✓
327824428	200 MM X 22 X 2800	991	✓
327824430	200 MM X 22 X 3000	1.062	✓
327827404	200 MM X 33 X 400	243	✓
327827405	200 MM X 33 X 500	304	✓
327827406	200 MM X 33 X 600	364	✓
327827407	200 MM X 33 X 700	426	✓
327827408	200 MM X 33 X 800	486	✓
327827409	200 MM X 33 X 900	547	✓
327827410	200 MM X 33 X 1000	608	✓
327827412	200 MM X 33 X 1200	729	✓
327827414	200 MM X 33 X 1400	851	✓

Varenummer	Størrelse	Watt* 70/40	VK indb ventil.
327827415	200 MM X 33 X 1500	912	✓
327827416	200 MM X 33 X 1600	973	✓
327827418	200 MM X 33 X 1800	1.094	✓
327827420	200 MM X 33 X 2000	1.216	✓
327827422	200 MM X 33 X 2200	1.338	✓
327827424	200 MM X 33 X 2400	1.459	✓
327827425	200 MM X 33 X 2500	1.519	✓
327827426	200 MM X 33 X 2600	1.581	✓
327827428	200 MM X 33 X 2800	1.702	✓
327827430	200 MM X 33 X 3000	1.824	✓
327828404	200 MM X 44 X 400	330	✓
327828405	200 MM X 44 X 500	413	✓
327828406	200 MM X 44 X 600	495	✓
327828407	200 MM X 44 X 700	578	✓
327828408	200 MM X 44 X 800	660	✓
327828409	300 MM X 44 X 900	742	✓
327828410	200 MM X 44 X 1000	825	✓
327828412	200 MM X 44 X 1200	990	✓
327828414	200 MM X 44 X 1400	1.155	✓
327828415	200 MM X 44 X 1500	1.238	✓
327828416	200 MM X 44 X 1600	1.320	✓
327828418	200 MM X 44 X 1800	1.485	✓
327828420	200 MM X 44 X 2000	1.650	✓
327828422	200 MM X 44 X 2200	1.815	✓
327828424	200 MM X 44 X 2400	1.980	✓
327828425	200 MM X 44 X 2500	2.062	✓
327828426	200 MM X 44 X 2600	2.145	✓
327828428	200 MM X 44 X 2800	2.310	✓
327828430	200 MM X 44 X 3000	2.475	✓
327831404	300 MM X 11 X 400	127	✓
327831405	300 MM X 11 X 500	159	✓
327831406	300 MM X 11 X 600	190	✓
327831407	300 MM X 11 X 700	221	✓
327831408	300 MM X 11 X 800	254	✓
327831409	300 MM X 11 X 900	285	✓
327831410	300 MM X 11 X 1000	317	✓
327831412	300 MM X 11 X 1200	380	✓
327831414	300 MM X 11 X 1400	444	✓
327831416	300 MM X 11 X 1600	507	✓
327831418	300 MM X 11 X 1800	571	✓
327831420	300 MM X 11 X 2000	634	✓
327831422	300 MM X 11 X 2200	697	✓
327831424	300 MM X 11 X 2400	761	✓
327831426	300 MM X 11 X 2600	824	✓
327831428	300 MM X 11 X 2800	888	✓
327831430	300 MM X 11 X 3000	951	✓

Ludvig Panel

Varenummer	Størrelse	Watt* 70/40	VK indb ventil.
327834404	300 MM X 22 X 400	231	✓
327834405	300 MM X 22 X 500	289	✓
327834406	300 MM X 22 X 600	347	✓
327834407	300 MM X 22 X 700	404	✓
327834408	300 MM X 22 X 800	462	✓
327834409	300 MM X 22 X 900	520	✓
327834410	300 MM X 22 X 1000	578	✓
327834412	300 MM X 22 X 1200	694	✓
327834414	300 MM X 22 X 1400	809	✓
327834416	300 MM X 22 X 1600	925	✓
327834418	300 MM X 22 X 1800	1.040	✓
327834420	300 MM X 22 X 2000	1.156	✓
327834422	300 MM X 22 X 2200	1.272	✓
327834424	300 MM X 22 X 2400	1.387	✓
327834426	300 MM X 22 X 2600	1.503	✓
327834428	300 MM X 22 X 2800	1.618	✓
327834430	300 MM X 22 X 3000	1.734	✓
327837404	300 MM X 33 X 400	337	✓
327837405	300 MM X 33 X 500	422	✓
327837406	300 MM X 33 X 600	506	✓
327837407	300 MM X 33 X 700	590	✓
327837408	300 MM X 33 X 800	674	✓
327837409	300 MM X 33 X 900	758	✓
327837410	300 MM X 33 X 1000	843	✓
327837412	300 MM X 33 X 1200	1.012	✓
327837414	300 MM X 33 X 1400	1.180	✓
327837416	300 MM X 33 X 1600	1.349	✓
327837418	300 MM X 33 X 1800	1.517	✓
327837420	300 MM X 33 X 2000	1.686	✓
327837422	300 MM X 33 X 2200	1.855	✓
327837424	300 MM X 33 X 2400	2.023	✓
327837426	300 MM X 33 X 2600	2.192	✓
327837428	300 MM X 33 X 2800	2.360	✓
327837430	300 MM X 33 X 3000	2.529	✓
327839404	300 MM X 44 X 400	432	✓
327839405	300 MM X 44 X 500	540	✓
327839406	300 MM X 44 X 600	648	✓
327839407	300 MM X 44 X 700	756	✓
327839408	300 MM X 44 X 800	864	✓
327839409	300 MM X 44 X 900	972	✓
327839410	300 MM X 44 X 1000	1.081	✓
327839412	300 MM X 44 X 1200	1.297	✓
327839414	300 MM X 44 X 1400	1.513	✓
327839416	300 MM X 44 X 1600	1.729	✓
327839418	300 MM X 44 X 1800	1.945	✓
327839420	300 MM X 44 X 2000	2.162	✓

Varenummer	Størrelse	Watt* 70/40	VK indb ventil.
327839422	300 MM X 44 X 2200	2.378	✓
327839424	300 MM X 44 X 2400	2.594	✓
327839425	300 MM X 44 X 2500	2.702	✓
327839426	300 MM X 44 X 2600	2.810	✓
327839428	300 MM X 44 X 2800	3.026	✓
327839430	300 MM X 44 X 3000	3.243	✓
327841403	400 MM X 11 X 300	112	✓
327841404	400 MM X 11 X 400	162	✓
327841405	400 MM X 11 X 500	203	✓
327841406	400 MM X 11 X 600	243	✓
327841407	400 MM X 11 X 700	283	✓
327841408	400 MM X 11 X 800	324	✓
327841409	400 MM X 11 X 900	364	✓
327841410	400 MM X 11 X 1000	405	✓
327841412	400 MM X 11 X 1200	486	✓
327841414	400 MM X 11 X 1400	567	✓
327841416	400 MM X 11 X 1600	648	✓
327841418	400 MM X 11 X 1800	729	✓
327841420	400 MM X 11 X 2000	810	✓
327841422	400 MM X 11 X 2200	891	✓
327841424	400 MM X 11 X 2400	972	✓
327841426	400 MM X 11 X 2600	1.053	✓
327841428	400 MM X 11 X 2800	1.134	✓
327841430	400 MM X 11 X 3000	1.215	✓
327844403	400 MM X 22 X 300	215	✓
327844404	400 MM X 22 X 400	291	✓
327844405	400 MM X 22 X 500	364	✓
327844406	400 MM X 22 X 600	436	✓
327844407	400 MM X 22 X 700	508	✓
327844408	400 MM X 22 X 800	582	✓
327844409	400 MM X 22 X 900	654	✓
327844410	400 MM X 22 X 1000	727	✓
327844412	400 MM X 22 X 1200	872	✓
327844414	400 MM X 22 X 1400	1.018	✓
327844416	400 MM X 22 X 1600	1.163	✓
327844418	400 MM X 22 X 1800	1.309	✓
327844420	400 MM X 22 X 2000	1.454	✓
327844422	400 MM X 22 X 2200	1.599	✓
327844424	400 MM X 22 X 2400	1.745	✓
327844426	400 MM X 22 X 2600	1.890	✓
327844428	400 MM X 22 X 2800	2.036	✓
327844430	400 MM X 22 X 3000	2.181	✓
327847403	400 MM X 33 X 300	304	✓
327847404	400 MM X 33 X 400	425	✓
327847405	400 MM X 33 X 500	532	✓

Ludvig Panel

Varenummer	Størrelse	Watt* 70/40	VK indb ventil.
327847406	400 MM X 33 X 600	638	✓
327847407	400 MM X 33 X 700	744	✓
327847408	400 MM X 33 X 800	850	✓
327847409	400 MM X 33 X 900	956	✓
327847410	400 MM X 33 X 1000	1.063	✓
327847412	400 MM X 33 X 1200	1.276	✓
327847414	400 MM X 33 X 1400	1.488	✓
327847416	400 MM X 33 X 1600	1.701	✓
327847418	400 MM X 33 X 1800	1.913	✓
327847420	400 MM X 33 X 2000	2.126	✓
327847422	400 MM X 33 X 2200	2.339	✓
327847424	400 MM X 33 X 2400	2.551	✓
327847426	400 MM X 33 X 2600	2.764	✓
327847428	400 MM X 33 X 2800	2.976	✓
327847430	400 MM X 33 X 3000	3.189	✓
327849403	400 MM X 44 X 300	411	✓
327849404	400 MM X 44 X 400	548	✓
327849405	400 MM X 44 X 500	685	✓
327849406	400 MM X 44 X 600	822	✓
327849407	400 MM X 44 X 700	959	✓
327849408	400 MM X 44 X 800	1.096	✓
327849409	400 MM X 44 X 900	1.233	✓
327849410	400 MM X 44 X 1000	1.370	✓
327849411	400 MM X 44 X 1100	1.507	✓
327849412	400 MM X 44 X 1200	1.644	✓
327851403	500 MM X 11 X 300	134	✓
327851404	500 MM X 11 X 400	195	✓
327851405	500 MM X 11 X 500	244	✓
327851406	500 MM X 11 X 600	292	✓
327851407	500 MM X 11 X 700	341	✓
327851408	500 MM X 11 X 800	390	✓
327851409	500 MM X 11 X 900	438	✓
327851410	500 MM X 11 X 1000	487	✓
327851411	500 MM X 11 X 1100	536	✓
327851412	500 MM X 11 X 1200	584	✓
327851413	500 MM X 11 X 1300	633	✓
327851414	500 MM X 11 X 1400	682	✓
327851415	500 MM X 11 X 1500	731	✓
327851416	500 MM X 11 X 1600	779	✓
327851418	500 MM X 11 X 1800	877	✓
327851420	500 MM X 11 X 2000	974	✓
327851422	500 MM X 11 X 2200	1.071	✓
327851424	500 MM X 11 X 2400	1.169	✓
327851426	500 MM X 11 X 2600	1.266	✓
327851428	500 MM X 11 X 2800	1.364	✓
327851430	500 MM X 11 X 3000	1.461	✓

Varenummer	Størrelse	Watt* 70/40	VK indb ventil.
327853303	500 MM X 21 X 300	290	
327853404	500 MM X 21 X 400	290	
327853405	500 MM X 21 X 500	362	
327853406	500 MM X 21 X 600	434	
327853407	500 MM X 21 X 700	507	
327853408	500 MM X 21 X 800	579	
327853409	500 MM X 21 X 900	652	
327853410	500 MM X 21 X 1000	724	
327853411	500 MM X 21 X 1100	796	
327853412	500 MM X 21 X 1200	869	
327853413	500 MM X 21 X 1300	941	
327853414	500 MM X 21 X 1400	1.014	
327853415	500 MM X 21 X 1500	1.086	
327853416	500 MM X 21 X 1600	1.158	
327853418	500 MM X 21 X 1800	1.303	
327853420	500 MM X 21 X 2000	1.448	
327854402	500 MM X 22 X 200	173	
327854403	500 MM X 22 X 300	257	✓
327854404	500 MM X 22 X 400	348	✓
327854405	500 MM X 22 X 500	435	✓
327854406	500 MM X 22 X 600	521	✓
327854407	500 MM X 22 X 700	608	✓
327854408	500 MM X 22 X 800	695	✓
327854409	500 MM X 22 X 900	782	✓
327854410	500 MM X 22 X 1000	869	✓
327854411	500 MM X 22 X 1100	956	✓
327854412	500 MM X 22 X 1200	1.043	✓
327854413	500 MM X 22 X 1300	1.130	✓
327854414	500 MM X 22 X 1400	1.217	✓
327854415	500 MM X 22 X 1500	1.304	✓
327854416	500 MM X 22 X 1600	1.390	✓
327854418	500 MM X 22 X 1800	1.564	✓
327854420	500 MM X 22 X 2000	1.738	✓
327854422	500 MM X 22 X 2200	1.912	✓
327854424	500 MM X 22 X 2400	2.086	✓
327854426	500 MM X 22 X 2600	2.259	✓
327854428	500 MM X 22 X 2800	2.433	✓
327854430	500 MM X 22 X 3000	2.607	✓
327857403	500 MM X 33 X 300	365	✓
327857404	500 MM X 33 X 400	509	✓
327857405	500 MM X 33 X 500	636	✓
327857406	500 MM X 33 X 600	763	✓
327857407	500 MM X 33 X 700	890	✓
327857408	500 MM X 33 X 800	1.018	✓
327857409	500 MM X 33 X 900	1.145	✓
327857410	500 MM X 33 X 1000	1.272	✓

Ludvig Panel

Varenummer	Størrelse	Watt* 70/40	VK indb ventil.
327857411	500 MM X 33 X 1100	1.399	✓
327857412	500 MM X 33 X 1200	1.526	✓
327857413	500 MM X 33 X 1300	1.654	✓
327857414	500 MM X 33 X 1400	1.781	✓
327857415	500 MM X 33 X 1500	1.908	✓
327857416	500 MM X 33 X 1600	2.035	✓
327857418	500 MM X 33 X 1800	2.290	✓
327857420	500 MM X 33 X 2000	2.544	✓
327857422	500 MM X 33 X 2200	2.798	✓
327857424	500 MM X 33 X 2400	3.053	✓
327857426	500 MM X 33 X 2600	3.307	✓
327857428	500 MM X 33 X 2800	3.562	✓
327857430	500 MM X 33 X 3000	3.816	✓
327859403	500 MM X 44 X 300	492	✓
327859404	500 MM X 44 X 400	656	✓
327859405	500 MM X 44 X 500	820	✓
327859406	500 MM X 44 X 600	981	✓
327859407	500 MM X 44 X 700	1.148	✓
327859408	500 MM X 44 X 800	1.312	✓
327859409	500 MM X 44 X 900	1.476	✓
327859410	500 MM X 44 X 1000	1.641	✓
327859411	500 MM X 44 X 1100	1.805	✓
327859412	500 MM X 44 X 1200	1.969	✓
327859304	550 MM X 11 X 400	226	
327859305	550 MM X 11 X 500	283	
327859306	550 MM X 11 X 600	339	
327859307	550 MM X 11 X 700	396	
327859308	550 MM X 11 X 800	452	
327859309	550 MM X 11 X 900	509	
327859310	550 MM X 11 X 1000	565	
327859311	550 MM X 11 X 1100	622	
327859312	550 MM X 11 X 1200	679	
327859313	550 MM X 11 X 1300	735	
327859314	550 MM X 11 X 1400	792	
327859315	550 MM X 11 X 1500	848	
327859316	550 MM X 11 X 1600	905	
327859318	550 MM X 11 X 1800	1.018	
327859320	550 MM X 11 X 2000	1.131	
327859404	550 MM X 22 X 400	405	
327859405	550 MM X 22 X 500	506	
327859406	550 MM X 22 X 600	607	
327859407	550 MM X 22 X 700	708	
327859408	550 MM X 22 X 800	810	
327859409	550 MM X 22 X 900	911	
327859410	550 MM X 22 X 1000	1.012	

Varenummer	Størrelse	Watt* 70/40	VK indb ventil.
327859411	550 MM X 22 X 1100	1.113	
327859412	550 MM X 22 X 1200	1.214	
327859413	550 MM X 22 X 1300	1.316	
327859414	550 MM X 22 X 1400	1.417	
327859415	550 MM X 22 X 1500	1.518	
327859416	550 MM X 22 X 1600	1.619	
327859418	550 MM X 22 X 1800	1.821	
327859420	550 MM X 22 X 2000	2.024	
327859504	550 MM X 33 X 400	580	✓
327859505	550 MM X 33 X 500	725	✓
327859506	550 MM X 33 X 600	870	✓
327859507	550 MM X 33 X 700	1.015	✓
327859508	550 MM X 33 X 800	1.160	✓
327859509	550 MM X 33 X 900	1.305	✓
327859510	550 MM X 33 X 1000	1.450	✓
327859511	550 MM X 33 X 1100	1.595	✓
327859512	550 MM X 33 X 1200	1.740	✓
327859513	550 MM X 33 X 1300	1.885	✓
327859514	550 MM X 33 X 1400	2.030	✓
327859515	550 MM X 33 X 1500	2.175	✓
327859516	550 MM X 33 X 1600	2.320	✓
327859518	550 MM X 33 X 1800	2.610	✓
327859520	550 MM X 33 X 2000	2.900	✓
327861403	600 MM X 11 X 300	157	✓
327861404	600 MM X 11 X 400	226	✓
327861405	600 MM X 11 X 500	282	✓
327861406	600 MM X 11 X 600	338	✓
327861407	600 MM X 11 X 700	395	✓
327861408	600 MM X 11 X 800	451	✓
327861409	600 MM X 11 X 900	508	✓
327861410	600 MM X 11 X 1000	564	✓
327861411	600 MM X 11 X 1100	620	✓
327861412	600 MM X 11 X 1200	677	✓
327861413	600 MM X 11 X 1300	733	✓
327861414	600 MM X 11 X 1400	790	✓
327861415	600 MM X 11 X 1500	846	✓
327861416	600 MM X 11 X 1600	902	✓
327861418	600 MM X 11 X 1800	1.015	✓
327861420	600 MM X 11 X 2000	1.128	✓
327861422	600 MM X 11 X 2200	1.241	✓
327861424	600 MM X 11 X 2400	1.354	✓
327861426	600 MM X 11 X 2600	1.466	✓
327861428	600 MM X 11 X 2800	1.579	✓
327861430	600 MM X 11 X 3000	1.692	✓
327863403	600 MM X 21 X 300	250	

Ludvig Panel

Varenummer	Størrelse	Watt* 70/40	VK indb ventil.
327863404	600 MM X 21 X 400	334	
327863405	600 MM X 21 X 500	418	
327863406	600 MM X 21 X 600	502	
327863407	600 MM X 21 X 700	585	
327863408	600 MM X 21 X 800	669	
327863409	600 MM X 21 X 900	752	
327863410	600 MM X 21 X 1000	836	
327863411	600 MM X 21 X 1100	920	
327863412	600 MM X 21 X 1200	1.003	
327863413	600 MM X 21 X 1300	1.087	
327863414	600 MM X 21 X 1400	1.170	
327863415	600 MM X 21 X 1500	1.254	
327863416	600 MM X 21 X 1600	1.338	
327863418	600 MM X 21 X 1800	1.505	
327863420	600 MM X 21 X 2000	1.672	
327864402	600 MM X 22 X 200	208	
327864403	600 MM X 22 X 300	298	✓
327864404	600 MM X 22 X 400	417	✓
327864405	600 MM X 22 X 500	521	✓
327864406	600 MM X 22 X 600	625	✓
327864407	600 MM X 22 X 700	729	✓
327864408	600 MM X 22 X 800	834	✓
327864409	600 MM X 22 X 900	938	✓
327864410	600 MM X 22 X 1000	1.042	✓
327864411	600 MM X 22 X 1100	1.146	✓
327864412	600 MM X 22 X 1200	1.250	✓
327864413	600 MM X 22 X 1300	1.355	✓
327864414	600 MM X 22 X 1400	1.459	✓
327864415	600 MM X 22 X 1500	1.563	✓
327864416	600 MM X 22 X 1600	1.667	✓
327864418	600 MM X 22 X 1800	1.876	✓
327864420	600 MM X 22 X 2000	2.084	✓
327864422	600 MM X 22 X 2200	2.292	✓
327864424	600 MM X 22 X 2400	2.501	✓
327864426	600 MM X 22 X 2600	2.709	✓
327864428	600 MM X 22 X 2800	2.918	✓
327864430	600 MM X 22 X 3000	3.126	✓
327867403	600 MM X 33 X 300	422	✓
327867404	600 MM X 33 X 400	588	✓
327867405	600 MM X 33 X 500	736	✓
327867406	600 MM X 33 X 600	883	✓
327867407	600 MM X 33 X 700	1.030	✓
327867408	600 MM X 33 X 800	1.177	✓
327867409	600 MM X 33 X 900	1.324	✓
327867410	600 MM X 33 X 1000	1.471	✓
327867411	600 MM X 33 X 1100	1.618	✓

Varenummer	Størrelse	Watt* 70/40	VK indb ventil.
327867412	600 MM X 33 X 1200	1.765	✓
327867413	600 MM X 33 X 1300	1.912	✓
327867414	600 MM X 33 X 1400	2.059	✓
327867415	600 MM X 33 X 1500	2.207	✓
327867416	600 MM X 33 X 1600	2.354	✓
327867418	600 MM X 33 X 1800	2.648	✓
327867420	600 MM X 33 X 2000	2.942	✓
327867422	600 MM X 33 X 2200	3.236	✓
327867424	600 MM X 33 X 2400	3.530	✓
327867426	600 MM X 33 X 2600	3.825	✓
327867428	600 MM X 33 X 2800	4.119	✓
327867430	600 MM X 33 X 3000	4.413	✓
327869403	600 MM X 44 X 300	569	✓
327869404	600 MM X 44 X 400	758	✓
327869405	600 MM X 44 X 500	948	✓
327869406	600 MM X 44 X 600	1.138	✓
327869407	600 MM X 44 X 700	1.327	✓
327869408	600 MM X 44 X 800	1.517	✓
327869409	600 MM X 44 X 900	1.707	✓
327869410	600 MM X 44 X 1000	1.897	✓
327869412	600 MM X 44 X 1200	2.276	✓
327871403	700 MM X 11 X 300	191	
327871404	700 MM X 11 X 400	255	
327871405	700 MM X 11 X 500	319	
327871406	700 MM X 11 X 600	383	
327871407	700 MM X 11 X 700	447	
327871408	700 MM X 11 X 800	510	
327871409	700 MM X 11 X 900	574	
327871410	700 MM X 11 X 1000	638	
327871411	700 MM X 11 X 1100	702	
327871412	700 MM X 11 X 1200	766	
327871414	700 MM X 11 X 1400	893	
327871416	700 MM X 11 X 1600	1.021	
327871418	700 MM X 11 X 1800	1.148	
327871420	700 MM X 11 X 2000	1.276	
327874403	700 MM X 22 X 300	340	
327874404	700 MM X 22 X 400	454	
327874405	700 MM X 22 X 500	567	
327874406	700 MM X 22 X 600	680	
327874407	700 MM X 22 X 700	794	
327874408	700 MM X 22 X 800	907	
327874409	700 MM X 22 X 900	1.021	
327874410	700 MM X 22 X 1000	1.134	
327874411	700 MM X 22 X 1100	1.247	
327874412	700 MM X 22 X 1200	1.361	

Ludvig Panel

Varenummer	Størrelse	Watt* 70/40	VK indb ventil.
327874414	700 MM X 22 X 1400	1.588	
327874416	700 MM X 22 X 1600	1.814	
327874418	700 MM X 22 X 1800	2.041	
327874420	700 MM X 22 X 2000	2.268	
327877403	700 MM X 33 X 300	499	✓
327877404	700 MM X 33 X 400	666	✓
327877405	700 MM X 33 X 500	832	✓
327877406	700 MM X 33 X 600	998	✓
327877407	700 MM X 33 X 700	1.165	✓
327877408	700 MM X 33 X 800	1.331	✓
327877409	700 MM X 33 X 900	1.498	✓
327877410	700 MM X 33 X 1000	1.664	✓
327877411	700 MM X 33 X 1100	1.830	✓
327877412	700 MM X 33 X 1200	1.997	✓
327877414	700 MM X 33 X 1400	2.330	✓
327877416	700 MM X 33 X 1600	2.662	✓
327877418	700 MM X 33 X 1800	2.995	✓
327877420	700 MM X 33 X 2000	3.328	✓
327879403	700 MM X 44 X 300	641	✓
327879404	700 MM X 44 X 400	855	✓
327879405	700 MM X 44 X 500	1.069	✓
327879406	700 MM X 44 X 600	1.282	✓
327879407	700 MM X 44 X 700	1.496	✓
327879408	700 MM X 44 X 800	1.710	✓
327879409	700 MM X 44 X 900	1.924	✓
327879410	700 MM X 44 X 1000	2.138	✓
327879411	700 MM X 44 X 1100	2.351	✓
327879412	700 MM X 44 X 1200	2.565	✓
327881403	800 MM X 11 X 300	217	
327881404	800 MM X 11 X 400	289	
327881405	800 MM X 11 X 500	362	
327881406	800 MM X 11 X 600	434	
327881408	800 MM X 11 X 800	584	
327884403	800 MM X 22 X 300	373	
327884404	800 MM X 22 X 400	497	
327884405	800 MM X 22 X 500	621	
327884406	800 MM X 22 X 600	746	
327884407	800 MM X 22 X 700	870	
327884408	800 MM X 22 X 800	994	
327884409	800 MM X 22 X 900	1.118	
327884410	800 MM X 22 X 1000	1.243	
327884412	800 MM X 22 X 1200	1.491	
327884414	800 MM X 22 X 1400	1.740	

Varenummer	Størrelse	Watt* 70/40	VK indb ventil.
327887403	800 MM X 33 X 300	544	
327887404	800 MM X 33 X 400	725	
327887405	800 MM X 33 X 500	906	
327887406	800 MM X 33 X 600	1.087	
327887407	800 MM X 33 X 700	1.269	
327887408	800 MM X 33 X 800	1.450	
327887409	800 MM X 33 X 900	1.631	
327887410	800 MM X 33 X 1000	1.812	
327887412	800 MM X 33 X 1200	2.175	
327887414	800 MM X 33 X 1400	2.537	
327891403	900 MM X 11 X 300	233	
327891404	900 MM X 11 X 400	310	
327891405	900 MM X 11 X 500	388	
327891406	900 MM X 11 X 600	465	
327891407	900 MM X 11 X 700	543	
327891408	900 MM X 11 X 800	620	
327891409	900 MM X 11 X 900	698	
327891410	900 MM X 11 X 1000	775	
327891411	900 MM X 11 X 1100	853	
327891412	900 MM X 11 X 1200	930	
327891414	900 MM X 11 X 1400	1.085	
327891416	900 MM X 11 X 1600	1.240	
327891418	900 MM X 11 X 1800	1.395	
327891420	900 MM X 11 X 2000	1.550	
327894402	900 MM X 22 X 200	276	
327894403	900 MM X 22 X 300	415	✓
327894404	900 MM X 22 X 400	553	✓
327894405	900 MM X 22 X 500	691	✓
327894406	900 MM X 22 X 600	829	✓
327894407	900 MM X 22 X 700	967	✓
327894408	900 MM X 22 X 800	1.106	✓
327894409	900 MM X 22 X 900	1.244	✓
327894410	900 MM X 22 X 1000	1.382	✓
327894411	900 MM X 22 X 1100	1.520	✓
327894412	900 MM X 22 X 1200	1.658	✓
327894414	900 MM X 22 X 1400	1.935	
327894416	900 MM X 22 X 1600	2.211	
327894418	900 MM X 22 X 1800	2.488	
327894420	900 MM X 22 X 2000	2.764	
327897403	900 MM X 33 X 300	609	✓
327897404	900 MM X 33 X 400	812	✓
327897405	900 MM X 33 X 500	1.016	v
327897406	900 MM X 33 X 600	1.219	✓
327897407	900 MM X 33 X 700	1.422	✓
327897408	900 MM X 33 X 800	1.625	✓

Ludvig Panel

Varenummer	Størrelse	Watt* 70/40	VK indb ventil.
327897409	900 MM X 33 X 900	1.828	√
327897410	900 MM X 33 X 1000	2.031	√
327897411	900 MM X 33 X 1100	2.234	√
327897412	900 MM X 33 X 1200	2.437	√
327897414	900 MM X 33 X 1400	2.843	√
327897416	900 MM X 33 X 1600	3.250	√
327897418	900 MM X 33 X 1800	3.656	√
327897420	900 MM X 33 X 2000	4.062	√
327897422	900 MM X 33 X 2200	4.468	√
327897424	900 MM X 33 X 2400	4.874	√
327897426	900 MM X 33 X 2600	5.281	√
327897428	900 MM X 33 X 2800	5.687	√
327897428	900 MM X 33 X 3000	6.093	√
327899403	900 MM X 44 X 300	775	√
327899404	900 MM X 44 X 400	1.033	√
327899405	900 MM X 44 X 500	1.292	√
327899406	900 MM X 44 X 600	1.550	√
327899407	900 MM X 44 X 700	1.808	√
327899408	900 MM X 44 X 800	2.067	√
327899409	900 MM X 44 X 900	2.325	√
327899410	900 MM X 44 X 1000	2.584	√
327899411	900 MM X 44 X 1100	2.842	√
327899412	900 MM X 44 X 1200	3.100	√

Varenummer	Størrelse	Watt* 70/40	VK indb ventil.
------------	-----------	----------------	--------------------

Ludvig Plan Radiatorer



Teknisk information

Centerafstand for Plan og DVK radiatorer er altid 50 mm mindre end højde af den valgte radiator. Skulle CENTERAFSTAND eller AFSTAND til væg ikke passe har vi mulighed for at levere SKIVER i 3 mm, 6 mm, 12 mm, 20 mm.

1/2" SPRING i 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm for tilpasning.

*Watt effekt er opgivet for temperatursæt på 70/40 grader. Brug omregningstabellen bagerst i denne oversigt for at beregne effekt ved andre temperatursæt.

√-markering i oversigten angiver, at den pågældende radiator både kan fås med og uden inbygget ventil.

Type 11	Fjederbæring smal/bred	Type 11 DVK
	55 mm / –	
Type 21		Type 21 DVK
	60/93 mm	
Type 22		Type 22 DVK
	73/106 mm	
Type 33		Type 33 DVK
	Studs frem 73/106 mm Studs bagud 133/166 mm	
Type 44		Type 44 DVK
	133/166 mm	

Farve

RAL 9016

Prøvetryk

BAR 13

Garanti

10 År

Max
Drifttryk

BAR 10

Max Temp

95°C

Ludvig PLAN

Varenummer	Størrelse	Watt* 70/40	DVK indb ventil.
328023404	200 MM X 21 X 400	128	✓
328023405	200 MM X 21 X 500	161	✓
328023406	200 MM X 21 X 600	192	✓
328023407	200 MM X 21 X 700	225	✓
328023408	200 MM X 21 X 800	256	✓
328023409	200 MM X 21 X 900	288	✓
328023410	200 MM X 21 X 1000	321	✓
328023412	200 MM X 21 X 1200	385	✓
328023414	200 MM X 21 X 1400	449	✓
328023415	200 MM X 21 X 1500	481	✓
328023416	200 MM X 21 X 1600	513	✓
328023418	200 MM X 21 X 1800	577	✓
328023420	200 MM X 21 X 2000	642	✓
328023422	200 MM X 21 X 2200	706	✓
328023424	200 MM X 21 X 2400	770	✓
328023425	200 MM X 21 X 2500	802	✓
328023526	200 MM X 21 X 2600	834	✓
328023428	200 MM X 21 X 2800	898	✓
328023430	200 MM X 21 X 3000	963	✓
328024404	200 MM X 22 X 400	134	✓
328024405	200 MM X 22 X 500	168	✓
328024406	200 MM X 22 X 600	201	✓
328024407	200 MM X 22 X 700	236	✓
328024408	200 MM X 22 X 800	269	✓
328024409	200 MM X 22 X 900	302	✓
328024410	200 MM X 22 X 1000	336	✓
328024412	200 MM X 22 X 1200	403	✓
328024414	200 MM X 22 X 1400	471	✓
328024415	200 MM X 22 X 1500	505	✓
328024416	200 MM X 22 X 1600	538	✓
328024418	200 MM X 22 X 1800	606	✓
328024420	200 MM X 22 X 2000	672	✓
328024422	200 MM X 22 X 2200	740	✓
328024424	200 MM X 22 X 2400	808	✓
328024425	200 MM X 22 X 2500	840	✓
328024426	200 MM X 22 X 2600	874	✓
328024428	200 MM X 22 X 2800	941	✓
328024430	200 MM X 22 X 3000	1.008	✓
328027404	200 MM X 33 X 400	231	✓
328027405	200 MM X 33 X 500	288	✓
328027406	200 MM X 33 X 600	345	✓
328027407	200 MM X 33 X 700	404	✓
328027408	200 MM X 33 X 800	461	✓
328027409	200 MM X 33 X 900	519	✓
328027410	200 MM X 33 X 1000	577	✓

Varenummer	Størrelse	Watt* 70/40	DVK indb ventil.
328027412	200 MM X 33 X 1200	692	✓
328027414	200 MM X 33 X 1400	808	✓
328027415	200 MM X 33 X 1500	866	✓
328027416	200 MM X 33 X 1600	924	✓
328027418	200 MM X 33 X 1800	1.039	✓
328027420	200 MM X 33 X 2000	1.155	✓
328027422	200 MM X 33 X 2200	1.271	✓
328027424	200 MM X 33 X 2400	1.386	✓
328027425	200 MM X 33 X 2500	1.443	✓
328027426	200 MM X 33 X 2600	1.502	✓
328027428	200 MM X 33 X 2800	1.616	✓
328027430	200 MM X 33 X 3000	1.732	✓
328028404	200 MM X 44 X 400	313	✓
328028405	200 MM X 44 X 500	392	✓
328028406	200 MM X 44 X 600	470	✓
328028407	200 MM X 44 X 700	549	✓
328028408	200 MM X 44 X 800	627	✓
328028409	200 MM X 44 X 900	705	✓
328028410	200 MM X 44 X 1000	784	✓
328028412	200 MM X 44 X 1200	940	✓
328028414	200 MM X 44 X 1400	1097	✓
328028415	200 MM X 44 X 1500	1176	✓
328028416	200 MM X 44 X 1600	1254	✓
328028418	200 MM X 44 X 1800	1410	✓
328028420	200 MM X 44 X 2000	1667	✓
328028422	200 MM X 44 X 2200	1724	✓
328028424	200 MM X 44 X 2400	1881	✓
328028425	200 MM X 44 X 2500	1960	✓
328028426	200 MM X 44 X 2600	2037	✓
328028428	200 MM X 44 X 2800	2194	✓
328028430	200 MM X 44 X 3000	2351	✓
328031404	300 MM X 11 X 400	120	✓
328031405	300 MM X 11 X 500	151	✓
328031406	300 MM X 11 X 600	181	✓
328031407	300 MM X 11 X 700	210	✓
328031408	300 MM X 11 X 800	241	✓
328031409	300 MM X 11 X 900	270	✓
328031410	300 MM X 11 X 1000	301	✓
328031412	300 MM X 11 X 1200	361	✓
328031414	300 MM X 11 X 1400	421	✓
328031416	300 MM X 11 X 1600	482	✓
328031418	300 MM X 11 X 1800	542	✓
328031420	300 MM X 11 X 2000	602	✓
328031422	300 MM X 11 X 2200	662	✓
328031424	300 MM X 11 X 2400	722	✓

Ludvig PLAN

Varenummer	Størrelse	Watt* 70/40	DVK indb ventil.
328031426	300 MM X 11 X 2600	783	✓
328031428	300 MM X 11 X 2800	843	✓
328031430	300 MM X 11 X 3000	903	✓
328034404	300 MM X 22 X 400	220	✓
328034405	300 MM X 22 X 500	275	✓
328034406	300 MM X 22 X 600	329	✓
328034407	300 MM X 22 X 700	384	✓
328034408	300 MM X 22 X 800	439	✓
328034409	300 MM X 22 X 900	494	✓
328034410	300 MM X 22 X 1000	549	✓
328034412	300 MM X 22 X 1200	659	✓
328034414	300 MM X 22 X 1400	769	✓
328034416	300 MM X 22 X 1600	878	✓
328034418	300 MM X 22 X 1800	988	✓
328034420	300 MM X 22 X 2000	1.098	✓
328034422	300 MM X 22 X 2200	1.208	✓
328034424	300 MM X 22 X 2400	1.318	✓
328034426	300 MM X 22 X 2600	1.427	✓
328034428	300 MM X 22 X 2800	1.537	✓
328034430	300 MM X 22 X 3000	1.647	✓
328037404	300 MM X 33 X 400	320	✓
328037405	300 MM X 33 X 500	401	✓
328037406	300 MM X 33 X 600	481	✓
328037407	300 MM X 33 X 700	560	✓
328037408	300 MM X 33 X 800	641	✓
328037409	300 MM X 33 X 900	720	✓
328037410	300 MM X 33 X 1000	801	✓
328037412	300 MM X 33 X 1200	961	✓
328037414	300 MM X 33 X 1400	1.121	✓
328037416	300 MM X 33 X 1600	1.282	✓
328037418	300 MM X 33 X 1800	1.442	✓
328037420	300 MM X 33 X 2000	1.602	✓
328037422	300 MM X 33 X 2200	1.762	✓
328037424	300 MM X 33 X 2400	1.922	✓
328037426	300 MM X 33 X 2600	2.083	✓
328037428	300 MM X 33 X 2800	2.243	✓
328037430	300 MM X 33 X 3000	2.403	✓
328039404	300 MM X 44 X 400	410	✓
328039405	300 MM X 44 X 500	513	✓
328039406	300 MM X 44 X 600	615	✓
328039407	300 MM X 44 X 700	718	✓
328039408	300 MM X 44 X 800	820	✓
328039409	300 MM X 44 X 900	923	✓
328039410	300 MM X 44 X 1000	1.026	✓
328039412	300 MM X 44 X 1200	1.231	✓

Varenummer	Størrelse	Watt* 70/40	DVK indb ventil.
328039414	300 MM X 44 X 1400	1.436	✓
328039416	300 MM X 44 X 1600	1.641	✓
328039418	300 MM X 44 X 1800	1.846	✓
328039420	300 MM X 44 X 2000	2.052	✓
328039422	300 MM X 44 X 2200	2.257	✓
328039424	300 MM X 44 X 2400	2.462	✓
328039425	300 MM X 44 X 2500	2.565	✓
328039426	300 MM X 44 X 2600	2.667	✓
328039428	300 MM X 44 X 2800	2.872	✓
328038430	300 MM X 44 X 3000	3.078	✓
328041403	400 MM X 11 X 300	116	✓
328041404	400 MM X 11 X 400	154	✓
328041405	400 MM X 11 X 500	193	✓
328041406	400 MM X 11 X 600	231	✓
328041407	400 MM X 11 X 700	269	✓
328041408	400 MM X 11 X 800	308	✓
328041409	400 MM X 11 X 900	346	✓
328041410	400 MM X 11 X 1000	385	✓
328041412	400 MM X 11 X 1200	462	✓
328041414	400 MM X 11 X 1400	539	✓
328041416	400 MM X 11 X 1600	616	✓
328041418	400 MM X 11 X 1800	693	✓
328041420	400 MM X 11 X 2000	770	✓
328041422	400 MM X 11 X 2200	847	✓
328041424	400 MM X 11 X 2400	924	✓
328041426	400 MM X 11 X 2600	1.001	✓
328041428	400 MM X 11 X 2800	1.078	✓
328041430	400 MM X 11 X 3000	1.155	✓
328044403	400 MM X 22 X 300	207	✓
328044404	400 MM X 22 X 400	276	✓
328044405	400 MM X 22 X 500	346	✓
328044406	400 MM X 22 X 600	415	✓
328044407	400 MM X 22 X 700	483	✓
328044408	400 MM X 22 X 800	553	✓
328044409	400 MM X 22 X 900	621	✓
328044410	400 MM X 22 X 1000	691	✓
328044412	400 MM X 22 X 1200	829	✓
328044414	400 MM X 22 X 1400	967	✓
328044416	400 MM X 22 X 1600	1.106	✓
328044418	400 MM X 22 X 1800	1.244	✓
328044420	400 MM X 22 X 2000	1.382	✓
328044422	400 MM X 22 X 2200	1.520	✓
328044424	400 MM X 22 X 2400	1.658	✓
328044426	400 MM X 22 X 2600	1.797	✓
328044428	400 MM X 22 X 2800	1.935	✓
328044430	400 MM X 22 X 3000	2.073	✓

Ludvig PLAN

Varenummer	Størrelse	Watt* 70/40	DVK indb ventil.
328047404	400 MM X 33 X 400	404	✓
328047405	400 MM X 33 X 500	505	✓
328047406	400 MM X 33 X 600	606	✓
328047407	400 MM X 33 X 700	707	✓
328047408	400 MM X 33 X 800	808	✓
328047409	400 MM X 33 X 900	909	✓
328047410	400 MM X 33 X 1000	1.010	✓
328047412	400 MM X 33 X 1200	1.212	✓
328047414	400 MM X 33 X 1400	1.414	✓
328047416	400 MM X 33 X 1600	1.616	✓
328047418	400 MM X 33 X 1800	1.818	✓
328047420	400 MM X 33 X 2000	2.020	✓
328047422	400 MM X 33 X 2200	2.222	✓
328047424	400 MM X 33 X 2400	2.424	✓
328047426	400 MM X 33 X 2600	2.626	✓
328047428	400 MM X 33 X 2800	2.828	✓
328047430	400 MM X 33 X 3000	3.030	✓
328049403	400 MM X 44 X 300	390	✓
328049404	400 MM X 44 X 400	520	✓
328049405	400 MM X 44 X 500	650	✓
328049406	400 MM X 44 X 600	780	✓
328049407	400 MM X 44 X 700	910	✓
328049408	400 MM X 44 X 800	1.040	✓
328049409	400 MM X 44 X 900	1.170	✓
328049410	400 MM X 44 X 1000	1.301	✓
328049411	400 MM X 44 X 1100	1.431	✓
328049412	400 MM X 44 X 1200	1.561	✓
328051403	500 MM X 11 X 300	139	✓
328051404	500 MM X 11 X 400	185	✓
328051405	500 MM X 11 X 500	232	✓
328051406	500 MM X 11 X 600	278	✓
328051407	500 MM X 11 X 700	324	✓
328051408	500 MM X 11 X 800	370	✓
328051409	500 MM X 11 X 900	417	✓
328051410	500 MM X 11 X 1000	463	✓
328051411	500 MM X 11 X 1100	509	✓
328051412	500 MM X 11 X 1200	556	✓
328051413	500 MM X 11 X 1300	602	✓
328051414	500 MM X 11 X 1400	648	✓
328051415	500 MM X 11 X 1500	695	✓
328051416	500 MM X 11 X 1600	741	✓
328051418	500 MM X 11 X 1800	833	✓
328051420	500 MM X 11 X 2000	926	✓
328051422	500 MM X 11 X 2200	1.019	✓
328051424	500 MM X 11 X 2400	1.111	✓
328051426	500 MM X 11 X 2600	1.204	✓

Varenummer	Størrelse	Watt* 70/40	DVK indb ventil.
328051428	500 MM X 11 X 2800	1.296	✓
328051430	500 MM X 11 X 3000	1.389	✓
328053403	500 MM X 21 X 300	205	✓
328053404	500 MM X 21 X 400	274	✓
328053405	500 MM X 21 X 500	342	✓
328053406	500 MM X 21 X 600	411	✓
328053407	500 MM X 21 X 700	479	✓
328053408	500 MM X 21 X 800	548	✓
328053409	500 MM X 21 X 900	616	✓
328053410	500 MM X 21 X 1000	685	✓
328053411	500 MM X 21 X 1100	753	✓
328053412	500 MM X 21 X 1200	822	✓
328053413	500 MM X 21 X 1300	890	✓
328053414	500 MM X 21 X 1400	959	✓
328053415	500 MM X 21 X 1500	1.027	✓
328053416	500 MM X 21 X 1600	1.096	✓
328053418	500 MM X 21 X 1800	1.233	✓
328053420	500 MM X 21 X 2000	1.389	✓
328054402	500 MM X 22 X 200	165	✓
328054403	500 MM X 22 X 300	248	✓
328054404	500 MM X 22 X 400	330	✓
328054405	500 MM X 22 X 500	413	✓
328054406	500 MM X 22 X 600	496	✓
328054407	500 MM X 22 X 700	578	✓
328054408	500 MM X 22 X 800	661	✓
328054409	500 MM X 22 X 900	743	✓
328054410	500 MM X 22 X 1000	826	✓
328054411	500 MM X 22 X 1100	909	✓
328054412	500 MM X 22 X 1200	991	✓
328054413	500 MM X 22 X 1300	1.074	✓
328054414	500 MM X 22 X 1400	1.156	✓
328054415	500 MM X 22 X 1500	1.239	✓
328054416	500 MM X 22 X 1600	1.322	✓
328054418	500 MM X 22 X 1800	1.487	✓
328054420	500 MM X 22 X 2000	1.652	✓
328054422	500 MM X 22 X 2200	1.817	✓
328054424	500 MM X 22 X 2400	1.982	✓
328054426	500 MM X 22 X 2600	2.148	✓
328054428	500 MM X 22 X 2800	2.313	✓
328054430	500 MM X 22 X 3000	2.478	✓
328057403	500 MM X 33 X 300	362	✓
328057404	500 MM X 33 X 400	483	✓
328057405	500 MM X 33 X 500	604	✓
328057406	500 MM X 33 X 600	725	✓
328057407	500 MM X 33 X 700	846	✓

Ludvig PLAN

Varenummer	Størrelse	Watt* 70/40	DVK indb ventil.
328057408	500 MM X 33 X 800	966	✓
328057409	500 MM X 33 X 900	1.087	✓
328057410	500 MM X 33 X 1000	1.208	✓
328057411	500 MM X 33 X 1100	1.329	✓
328057412	500 MM X 33 X 1200	1.450	✓
328057413	500 MM X 33 X 1300	1.570	✓
328057414	500 MM X 33 X 1400	1.691	✓
328057415	500 MM X 33 X 1500	1.812	✓
328057416	500 MM X 33 X 1600	1.933	✓
328057418	500 MM X 33 X 1800	2.174	✓
328057420	500 MM X 33 X 2000	2.416	✓
328057422	500 MM X 33 X 2200	2.658	✓
328057424	500 MM X 33 X 2400	2.899	✓
328057426	500 MM X 33 X 2600	3.141	✓
328057428	500 MM X 33 X 2800	3.382	✓
328057430	500 MM X 33 X 3000	3.624	✓
328059403	500 MM X 44 X 300	467	✓
328059404	500 MM X 44 X 400	623	✓
328059405	500 MM X 44 X 500	779	✓
328059406	500 MM X 44 X 600	934	✓
328059407	500 MM X 44 X 700	1.090	✓
328059408	500 MM X 44 X 800	1.246	✓
328059409	500 MM X 44 X 900	1.402	✓
328059410	500 MM X 44 X 1000	1.558	✓
328059411	500 MM X 44 X 1100	1.713	✓
328059412	500 MM X 44 X 1200	1.896	✓
328052403	550 MM X 11 X 300	162	✓
328052404	550 MM X 11 X 400	214	✓
328052405	550 MM X 11 X 500	268	✓
328052406	550 MM X 11 X 600	322	✓
328052407	550 MM X 11 X 700	396	✓
328052408	550 MM X 11 X 800	429	✓
328052409	550 MM X 11 X 900	483	✓
328052410	550 MM X 11 X 1000	536	✓
328052411	550 MM X 11 X 1100	590	✓
328052412	550 MM X 11 X 1200	645	✓
328052413	550 MM X 11 X 1300	698	✓
328052414	550 MM X 11 X 1400	752	✓
328052415	550 MM X 11 X 1500	805	✓
328052416	550 MM X 11 X 1600	859	✓
328052418	550 MM X 11 X 1800	967	✓
328052420	550 MM X 11 X 2000	1.074	✓
328055403	550 MM X 22 X 300	288	✓
328055404	550 MM X 22 X 400	384	✓
328055405	550 MM X 22 X 500	480	✓

Varenummer	Størrelse	Watt* 70/40	DVK indb ventil.
328055406	550 MM X 22 X 600	576	✓
328055407	550 MM X 22 X 700	672	✓
328055408	550 MM X 22 X 800	769	✓
328055409	550 MM X 22 X 900	865	✓
328055410	550 MM X 22 X 1000	961	✓
328055411	550 MM X 22 X 1100	1.057	✓
328055412	550 MM X 22 X 1200	1.153	✓
328055413	550 MM X 22 X 1300	1.250	✓
328055414	550 MM X 22 X 1400	1.346	✓
328055415	550 MM X 22 X 1500	1.442	✓
328055416	550 MM X 22 X 1600	1.538	✓
328055418	550 MM X 22 X 1800	1.729	✓
328055420	550 MM X 22 X 2000	1.922	✓
328058403	550 MM X 33 X 300	413	✓
328058404	550 MM X 33 X 400	551	✓
328058405	550 MM X 33 X 500	688	✓
328058406	550 MM X 33 X 600	826	✓
328058407	550 MM X 33 X 700	964	✓
328058408	550 MM X 33 X 800	1.102	✓
328058409	550 MM X 33 X 900	1.239	✓
328058410	550 MM X 33 X 1000	1.377	✓
328058411	550 MM X 33 X 1100	1.515	✓
328058412	550 MM X 33 X 1200	1.653	✓
328058413	550 MM X 33 X 1300	1.790	✓
328058414	550 MM X 33 X 1400	1.928	✓
328058415	550 MM X 33 X 1500	2.066	✓
328058416	550 MM X 33 X 1600	2.204	✓
328058418	550 MM X 33 X 1800	2.479	✓
328058420	550 MM X 33 X 2000	2.755	✓
328061403	600 MM X 11 X 300	161	✓
328061404	600 MM X 11 X 400	214	✓
328061405	600 MM X 11 X 500	268	✓
328061406	600 MM X 11 X 600	322	✓
328061407	600 MM X 11 X 700	375	✓
328061408	600 MM X 11 X 800	429	✓
328061409	600 MM X 11 X 900	482	✓
328061410	600 MM X 11 X 1000	536	✓
328061411	600 MM X 11 X 1100	590	✓
328061412	600 MM X 11 X 1200	643	✓
328061413	600 MM X 11 X 1300	697	✓
328061414	600 MM X 11 X 1400	750	✓
328061415	600 MM X 11 X 1500	804	✓
328061416	600 MM X 11 X 1600	858	✓
328061418	600 MM X 11 X 1800	965	✓
328061420	600 MM X 11 X 2000	1.072	✓
328061422	600 MM X 11 X 2200	1.179	✓

Ludvig PLAN

Varenummer	Størrelse	Watt* 70/40	DVK indb ventil.
328061424	600 MM X 11 X 2400	1.286	✓
328061426	600 MM X 11 X 2600	1.394	✓
328061428	600 MM X 11 X 2800	1.501	✓
328061430	600 MM X 11 X 3000	1.608	✓
328063403	600 MM X 21 X 300	237	✓
328063404	600 MM X 21 X 400	316	✓
328063405	600 MM X 21 X 500	395	✓
328063406	600 MM X 21 X 600	474	✓
328063407	600 MM X 21 X 700	553	✓
328063408	600 MM X 21 X 800	632	✓
328063409	600 MM X 21 X 900	711	✓
328063410	600 MM X 21 X 1000	791	✓
328063411	600 MM X 21 X 1100	870	✓
328063412	600 MM X 21 X 1200	949	✓
328063413	600 MM X 21 X 1300	1.028	✓
328063414	600 MM X 21 X 1400	1.107	✓
328063415	600 MM X 21 X 1500	1.186	✓
328063416	600 MM X 21 X 1600	1.265	✓
328063418	600 MM X 21 X 1800	1.423	✓
328063420	600 MM X 21 X 2000	1.582	✓
328064402	600 MM X 22 X 200	198	
328064403	600 MM X 22 X 300	297	✓
328064404	600 MM X 22 X 400	396	✓
328064405	600 MM X 22 X 500	495	✓
328064406	600 MM X 22 X 600	594	✓
328064407	600 MM X 22 X 700	693	✓
328064408	600 MM X 22 X 800	792	✓
328064410	600 MM X 22 X 1000	990	✓
328064411	600 MM X 22 X 1100	1.089	✓
328064412	600 MM X 22 X 1200	1.188	✓
328064413	600 MM X 22 X 1300	1.287	✓
328064414	600 MM X 22 X 1400	1.386	✓
328064415	600 MM X 22 X 1500	1.485	✓
328064416	600 MM X 22 X 1600	1.584	✓
328064418	600 MM X 22 X 1800	1.782	✓
328064420	600 MM X 22 X 2000	1.980	✓
328064422	600 MM X 22 X 2200	2.178	✓
328064424	600 MM X 22 X 2400	2.376	✓
328064426	600 MM X 22 X 2600	2.574	✓
328064428	600 MM X 22 X 2800	2.772	✓
328064430	600 MM X 22 X 3000	2.970	✓
328067403	600 MM X 33 X 300	419	✓
328067404	600 MM X 33 X 400	559	✓
328067405	600 MM X 33 X 500	699	✓
328067406	600 MM X 33 X 600	839	✓

Varenummer	Størrelse	Watt* 70/40	DVK indb ventil.
328067407	600 MM X 33 X 700	979	✓
328067408	600 MM X 33 X 800	1.118	✓
328067409	600 MM X 33 X 900	1.258	✓
328067410	600 MM X 33 X 1000	1.398	✓
328067411	600 MM X 33 X 1100	1.538	✓
328067412	600 MM X 33 X 1200	1.678	✓
328067413	600 MM X 33 X 1300	1.817	✓
328067414	600 MM X 33 X 1400	1.957	✓
328067415	600 MM X 33 X 1500	2.097	✓
328067416	600 MM X 33 X 1600	2.237	✓
328067418	600 MM X 33 X 1800	2.516	✓
328067420	600 MM X 33 X 2000	2.796	✓
328067422	600 MM X 33 X 2200	3.076	✓
328067424	600 MM X 33 X 2400	3.355	✓
328067426	600 MM X 33 X 2600	3.635	✓
328067428	600 MM X 33 X 2800	3.914	✓
328067430	600 MM X 33 X 3000	4.194	✓
328069403	600 MM X 44 X 300	540	✓
328069404	600 MM X 44 X 400	720	✓
328069405	600 MM X 44 X 500	901	✓
328069406	600 MM X 44 X 600	1.081	✓
328069407	600 MM X 44 X 700	1.261	✓
328069408	600 MM X 44 X 800	1.444	✓
328069409	600 MM X 44 X 900	1.621	✓
328069410	600 MM X 44 X 1000	1.802	✓
328069411	600 MM X 44 X 1100	1.982	✓
328069412	600 MM X 44 X 1200	2.162	✓
328071403	700 MM X 11 X 300	183	✓
328071404	700 MM X 11 X 400	244	✓
328071405	700 MM X 11 X 500	306	✓
328071406	700 MM X 11 X 600	367	✓
328071407	700 MM X 11 X 700	428	✓
328071408	700 MM X 11 X 800	489	✓
328071409	700 MM X 11 X 900	550	✓
328071410	700 MM X 11 X 1000	736	✓
328071411	700 MM X 11 X 1100	810	✓
328071412	700 MM X 11X 1200	883	✓
328071414	700 MM X 11 X 1400	1030	✓
328071416	700 MM X 11 X 1600	1178	✓
328071418	700 MM X 11 X 1800	1325	✓
328071420	700 MM X 11 X 2000	1472	✓
328074403	700 MM X 22 X 300	394	✓
328074404	700 MM X 22 X 400	525	✓
328074405	700 MM X 22 X 500	657	✓
328074406	700 MM X 22 X 600	787	✓

Ludvig PLAN

Varenummer	Størrelse	Watt* 70/40	DVK indb ventil.
328074407	700 MM X 22 X 700	919	✓
328074408	700 MM X 22 X 800	1.050	✓
328074409	700 MM X 22 X 900	1.182	✓
328074410	700 MM X 22 X 1000	1.313	✓
328074411	700 MM X 22 X 1100	1.444	✓
328074412	700 MM X 22 X 1200	1.575	✓
328074414	700 MM X 22 X 1400	1.838	✓
328074416	700 MM X 22 X 1600	2.100	✓
328074418	700 MM X 22 X 1800	2.363	✓
328074420	700 MM X 22 X 2000	2.626	✓
328079403	700 MM X 44 X 300	736	✓
328079404	700 MM X 44 X 400	981	✓
328079405	700 MM X 44 X 500	1.224	✓
328079406	700 MM X 44 X 600	1.472	✓
328079407	700 MM X 44 X 700	1.717	✓
328079408	700 MM X 44 X 800	1.963	✓
328079409	700 MM X 44 X 900	2.208	✓
328079410	700 MM X 44 X 1000	2.454	✓
328079411	700 MM X 44 X 1100	2.699	✓
328079412	700 MM X 44 X 1200	2.944	✓
328091403	900 MM X 11 X 300	221	✓
328091404	900 MM X 11 X 400	294	✓
328091405	900 MM X 11 X 500	368	✓
328091406	900 MM X 11 X 600	442	✓
328091407	900 MM X 11 X 700	515	✓
328091408	900 MM X 11 X 800	589	✓
328091409	900 MM X 11 X 900	662	✓
328091410	900 MM X 11 X 1000	736	✓
328094402	900 MM X 22 X 200	262	
328094403	900 MM X 22 X 300	394	✓
328094404	900 MM X 22 X 400	525	✓
328094405	900 MM X 22 X 500	657	✓
328094406	900 MM X 22 X 600	788	✓
328094407	900 MM X 22 X 700	919	✓
328094408	900 MM X 22 X 800	1.050	✓
328094409	900 MM X 22 X 900	1.182	✓
328094410	900 MM X 22 X 1000	1.313	✓
328097403	900 MM X 33 X 300	579	✓
328097404	900 MM X 33 X 400	772	✓
328097405	900 MM X 33 X 500	965	✓
328097406	900 MM X 33 X 600	1.158	✓
328097407	900 MM X 33 X 700	1.351	✓
328097408	900 MM X 33 X 800	1.544	✓
328097409	900 MM X 33 X 900	1.737	✓


Varenummer	Størrelse	Watt* 70/40	DVK indb ventil.
328097410	900 MM X 33 X 1000	1.930	✓
328099403	900 MM X 44 X 300	736	✓
328094404	900 MM X 44 X 400	981	✓
328094405	900 MM X 44 X 500	1.227	✓
328094406	900 MM X 44 X 600	1.472	✓
328094407	900 MM X 44 X 700	1.717	✓
328094408	900 MM X 44 X 800	1.963	✓
328094409	900 MM X 44 X 900	2.208	✓
328094410	900 MM X 44 X 1000	2.454	✓
328094411	900 MM X 44 X 1100	2.699	✓
328094412	900 MM X 44 X 1200	2.944	✓

Ludvig Vertikal Plan Radiatorer

Teknisk information

Vertical radiatorerne er teknisk identiske med Planradiatorerne, med de er rejst på højkant for lodret placering

Skitse over tilslutninger:



*Watt effekt er opgivet for temperatursæt på 70/40 grader. Brug omregningstabellen bagerst i denne oversigt for at beregne effekt ved andre temperatursæt.

Farve
RAL 9016

Garanti
10 År

Max Temp
95°C

Provetryk
BAR 13

Max Driftryk
BAR 10



Varenummer	Størrelse	Watt 70/40
327934212	1200 Høj x 21 x 200	342
327934214	1400 Høj x 21 x 200	399
327934216	1600 Høj x 21 x 200	456
327934218	1800 Høj x 21 x 200	513
327934220	2000 Høj x 21 x 200	570
327934312	1200 Høj x 21 x 300	488
327934314	1400 Høj x 21 x 300	569
327934316	1600 Høj x 21 x 300	651
327934318	1800 Høj x 21 x 300	732
327934320	2000 Høj x 21 x 300	813
327934412	1200 Høj x 21 x 400	617
327934414	1400 Høj x 21 x 400	720
327934416	1600 Høj x 21 x 400	823
327934418	1800 Høj x 21 x 400	926
327934420	2000 Høj x 21 x 400	1028
327934512	1200 Høj x 21 x 500	732
327934514	1400 Høj x 21 x 500	855
327934516	1600 Høj x 21 x 500	977
327934518	1800 Høj x 21 x 500	1099
327934520	2000 Høj x 21 x 500	1221
327934612	1200 Høj x 21 x 600	835
327934614	1400 Høj x 21 x 600	974
327934616	1600 Høj x 21 x 600	1114
327934618	1800 Høj x 21 x 600	1253
327934620	2000 Høj x 21 x 600	1392

Varenummer	Størrelse	Watt 70/40
327936212	1200 Høj x 22 x 200	382
327936214	1400 Høj x 22 x 200	426
327936216	1600 Høj x 22 x 200	487
327936218	1800 Høj x 22 x 200	548
327936220	2000 Høj x 22 x 200	609
327936312	1200 Høj x 22 x 300	626
327936314	1400 Høj x 22 x 300	730
327936316	1600 Høj x 22 x 300	834
327936318	1800 Høj x 22 x 300	938
327936320	2000 Høj x 22 x 300	1043
327936412	1200 Høj x 22 x 400	787
327936414	1400 Høj x 22 x 400	918
327936416	1600 Høj x 22 x 400	1050
327936418	1800 Høj x 22 x 400	1181
327936420	2000 Høj x 22 x 400	1312
327936512	1200 Høj x 22 x 500	941
327936514	1400 Høj x 22 x 500	1098
327936516	1600 Høj x 22 x 500	1255
327936518	1800 Høj x 22 x 500	1412
327936520	2000 Høj x 22 x 500	1569
327936612	1200 Høj x 22 x 600	1128
327936614	1400 Høj x 22 x 600	1316
327936616	1600 Høj x 22 x 600	1504
327936618	1800 Høj x 22 x 600	1692
327936620	2000 Høj x 22 x 600	1881

Ludvig Panel radiatorer med midtanborings

Teknisk information

Ludvig Radiatorer med midtanboring giver nye muligheder for placering og anvendelse

*Watt effekt er opgivet for temperatursæt på 70/40 grader. Brug omregningstabellen bagerst i denne oversigt for at beregne effekt ved andre temperatursæt.



Panel med midtanboring

Varenummer	Størrelse	Watt 70/40
327951.408	500 MM x 11 x 800	363
327951.409	500 MM x 11 x 900	400
327951.410	500 MM x 11 x 1000	455
327951.412	500 MM x 11 x 1200	546
327951.414	500 MM x 11 x 1400	636
327954.408	500 MM x 22 x 800	665
327954.409	500 MM x 22 x 900	731
327954.410	500 MM x 22 x 1000	831
327954.412	500 MM x 22 x 1200	997
327954.414	500 MM x 22 x 1400	1163
327961.408	590 MM x 11 x 800	665
327961.409	590 MM x 11 x 900	731
327961.410	590 MM x 11 x 1000	831
327961.412	590 MM x 11 x 1200	997
327961.414	590 MM x 11 x 1400	1163
327964.408	590 MM x 22 x 800	733
327964.409	590 MM x 22 x 900	850
327964.410	590 MM x 22 x 1000	966
327964.412	590 MM x 22 x 1200	1160
327964.414	590 MM x 22 x 1400	1353
327951.408	MMA CENTERVENTIL TIL MIDTANB.	



Ludvig Håndklædetørrer

Elegant løsning der både fungerer som rumopvarmning og håndklædetørrer. Fås i hvid (Ral 9016) eller i krom - Samt i lige og buet form

Type	Længde (mm)	Højde (mm)	Dybde (mm)	Centerafstand (mm)
4/7	420	764	30	380
4/9	420	900	30	380
5/7	500	764	30	460
6/7	600	764	30	560
7/7	750	764	30	710
4/12	420	1200	30	380
5/11	500	1172	30	460
6/11	600	1172	30	560
7/11	750	1172	30	710
5/17	500	1750	30	460
6/17	600	1750	30	560
7/17	750	1750	30	710

*Watt effekt er opgivet for temperatursæt på 70/40 grader. Brug omregningstabellen bagerst i denne oversigt for at beregne effekt ved andre temperatursæt.



Prøvetryk

BAR 13

Garanti

2 År

Max Driftryk

BAR 10

Max Temp

95°C

LIGE

Varenummer	HVID	Watt* 70/40
900000047	LUDVIG TYPE 4/7 HVID	153
900000049	LUDVIG TYPE 4/9 HVID	196
900000057	LUDVIG TYPE 5/7 HVID	231
900000067	LUDVIG TYPE 6/7 HVID	268
900000077	LUDVIG TYPE 7/7 HVID	326
900000412	LUDVIG TYPE 4/12 HVID	262
900000511	LUDVIG TYPE 5/11 HVID	331
900000517	LUDVIG TYPE 5/17 HVID	478
900000611	LUDVIG TYPE 6/11 HVID	396
900000617	LUDVIG TYPE 6/17 HVID	571
900000711	LUDVIG TYPE 7/11 HVID	496
900000717	LUDVIG TYPE 7/17 HVID	696

Varenummer	KROM	Watt* 70/40
800000047	LUDVIG TYPE 4/7 KROM	153
800000049	LUDVIG TYPE 4/9 KROM	196
800000057	LUDVIG TYPE 5/7 KROM	231
800000067	LUDVIG TYPE 6/7 KROM	268
800000077	LUDVIG TYPE 7/7 KROM	326
800000412	LUDVIG TYPE 4/12 KROM	262
800000511	LUDVIG TYPE 5/11 KROM	331
800000517	LUDVIG TYPE 5/17 KROM	478
800000611	LUDVIG TYPE 6/11 KROM	396
800000617	LUDVIG TYPE 6/17 KROM	571
800000711	LUDVIG TYPE 7/11 KROM	496
800000717	LUDVIG TYPE 7/17 KROM	696

BUET

Varenummer	HVID	Watt* 70/40
910000047	LUDVIG TYPE 4/7 HVID BUET	160
910000049	LUDVIG TYPE 4/9 HVID BUET	205
910000057	LUDVIG TYPE 5/7 HVID BUET	242
910000067	LUDVIG TYPE 6/7 HVID BUET	281
910000077	LUDVIG TYPE 7/7 HVID BUET	344
910000412	LUDVIG TYPE 4/12 HVID BUET	275
910000511	LUDVIG TYPE 5/11 HVID BUET	347
910000517	LUDVIG TYPE 5/17 HVID BUET	501
910000611	LUDVIG TYPE 6/11 HVID BUET	415
910000617	LUDVIG TYPE 6/17 HVID BUET	599
910000711	LUDVIG TYPE 7/11 HVID BUET	520
910000717	LUDVIG TYPE 7/17 HVID BUET	730

Varenummer	KROM	Watt* 70/40
810000047	LUDVIG TYPE 4/7 KROM BUET	160
810000049	LUDVIG TYPE 4/9 KROM BUET	205
810000057	LUDVIG TYPE 5/7 KROM BUET	242
810000067	LUDVIG TYPE 6/7 KROM BUET	281
810000077	LUDVIG TYPE 7/7 KROM BUET	344
810000412	LUDVIG TYPE 4/12 KROM BUET	275
810000511	LUDVIG TYPE 5/11 KROM BUET	347
810000517	LUDVIG TYPE 5/17 KROM BUET	501
810000611	LUDVIG TYPE 6/11 KROM BUET	415
810000617	LUDVIG TYPE 6/17 KROM BUET	599
810000711	LUDVIG TYPE 7/11 KROM BUET	514
800000717	LUDVIG TYPE 7/17 KROM BUET	755

Runtal Konvektorer

Teknisk information

*Watt effekt er opgivet for temperatursæt på 70/40 grader.
Brug omregningstabellen bagerst i denne oversigt for at beregne effekt ved andre temperatursæt.



Model 321 H: 70 B: 134

Varenummer		Længde	Watt* 70/40
320253405	Model 321	500 mm	182
320253406	Model 321	600 mm	218
320253407	Model 321	700 mm	254
320253408	Model 321	800 mm	291
320253409	Model 321	900 mm	327
320253410	Model 321	1000 mm	364
320253412	Model 321	1200 mm	436
320253414	Model 321	1400 mm	509
320253416	Model 321	1600 mm	581
320253418	Model 321	1800 mm	654
320253420	Model 321	2000 mm	727
320253422	Model 321	2200 mm	800
320253424	Model 321	2400 mm	873
320253426	Model 321	2600 mm	945
320253428	Model 321	2800 mm	1018
320253430	Model 321	3000 mm	1091
320253434	Model 321	3400 mm	1236
320253438	Model 321	3800 mm	1381

Model 212 H: 140 B: 73

Varenummer		Længde	Watt* 70/40
330153405	Model 212	500 mm	163
330153406	Model 212	600 mm	196
330153407	Model 212	700 mm	228
330153408	Model 212	800 mm	260
330153409	Model 212	900 mm	293
330153410	Model 212	1000 mm	326
330153412	Model 212	1200 mm	391
330153414	Model 212	1400 mm	456
330153416	Model 212	1600 mm	522
330153418	Model 212	1800 mm	586
330153420	Model 212	2000 mm	652
330153422	Model 212	2200 mm	717
330153424	Model 212	2400 mm	782
330153426	Model 212	2600 mm	848
330153428	Model 212	2800 mm	912
330153430	Model 212	3000 mm	978
330153434	Model 212	3400 mm	1108
330153438	Model 212	3800 mm	1238

Model 322 H: 140 B: 134

Varenummer		Længde	Watt* 70/40
330213405	Model 322	500 mm	282
330213406	Model 322	600 mm	338
330213407	Model 322	700 mm	395
330213408	Model 322	800 mm	451
330213409	Model 322	900 mm	508
330213410	Model 322	1000 mm	564
330213412	Model 322	1200 mm	677
330213414	Model 322	1400 mm	790
330213416	Model 322	1600 mm	902
330213418	Model 322	1800 mm	1015
330213420	Model 322	2000 mm	1128
330213422	Model 322	2200 mm	1241
330213424	Model 322	2400 mm	1354
330213426	Model 322	2600 mm	1467
330213428	Model 322	2800 mm	1580
330213430	Model 322	3000 mm	1693
330213434	Model 322	3400 mm	1919
330213438	Model 322	3800 mm	2144

Model 213 H: 210 B: 73

Varenummer		Længde	Watt* 70/40
340153405	Model 213	500 mm	215
340153406	Model 213	600 mm	258
340153407	Model 213	700 mm	301
340153408	Model 213	800 mm	344
340153409	Model 213	900 mm	386
340153410	Model 213	1000 mm	430
340153412	Model 213	1200 mm	515
340153414	Model 213	1400 mm	601
340153416	Model 213	1600 mm	688
340153418	Model 213	1800 mm	773
340153420	Model 213	2000 mm	859
340153422	Model 213	2200 mm	945
340153424	Model 213	2400 mm	1031
340153426	Model 213	2600 mm	1117
340153428	Model 213	2800 mm	1203
340153430	Model 213	3000 mm	1289
340153434	Model 213	3400 mm	1460
340153438	Model 213	3800 mm	1633

Runtal Konvektorer

Model 323 H: 210 B: 134

Varenummer		Længde	Watt* 70/40
340213405	Model 323	500 mm	369
340213406	Model 323	600 mm	443
340213407	Model 323	700 mm	517
340213408	Model 323	800 mm	590
340213409	Model 323	900 mm	664
340213410	Model 323	1000 mm	738
340213412	Model 323	1200 mm	885
340213414	Model 323	1400 mm	1033
340213416	Model 323	1600 mm	1180
340213418	Model 323	1800 mm	1328
340213420	Model 323	2000 mm	1475
340213422	Model 323	2200 mm	1623
340213424	Model 323	2400 mm	1770
340213426	Model 323	2600 mm	1918
340213428	Model 323	2800 mm	2065
340213430	Model 323	3000 mm	2213
340213434	Model 323	3400 mm	2508
340213438	Model 323	3800 mm	2803

BÆRINGER

400002640	TYPE 212 / 213
400002641	TYPE 321 / 322 / 323

BEN

400004639	TYPE 212 / 213
400004640	TYPE 321 / 322 / 323

Farve	Garanti	Max Temp	Max Driftryk
RAL 9016	10 År	95°C	BAR 5

Søjleradiatorer

Teknisk information

Søjleradiatorer leveres kun **grundmalet**.

Radiatorland kan også leverer søjleradiatorer i **støbejern**. Kontakt os for størrelser, priser og leveringstider

*Watt effekt er opgivet for temperatursæt på 70/40 grader.
Brug omregningstabellen bagerst i denne oversigt for at beregne effekt ved andre temperatursæt.



HØJDE: 300mm mm DYBDE: 250 mm
TYPE: 5 SØJLET

Varenummer	Størrelse	Watt* 70/40
327435201	300 mm X 5 X 80 mm	35
327435202	300 mm X 5 X 130 mm	70
327435203	300 mm X 5 X 180 mm	105
327435204	300 mm X 5 X 230 mm	140
327435205	300 mm X 5 X 280 mm	175
327435206	300 mm X 5 X 330 mm	210
327435207	300 mm X 5 X 380 mm	245
327435208	300 mm X 5 X 430 mm	280
327435209	300 mm X 5 X 480 mm	315
327435210	300 mm X 5 X 530 mm	350
327435211	300 mm X 5 X 580 mm	385
327435212	300 mm X 5 X 630 mm	420
327435213	300 mm X 5 X 680 mm	455
327435214	300 mm X 5 X 730 mm	490
327435215	300 mm X 5 X 780 mm	525
327435216	300 mm X 5 X 830 mm	560
327435217	300 mm X 5 X 880 mm	595
327435218	300 mm X 5 X 930 mm	630
327435219	300 mm X 5 X 980 mm	665
327435220	300 mm X 5 X 1030 mm	700
327435221	300 mm X 5 X 1080 mm	735
327435222	300 mm X 5 X 1130 mm	770
327435223	300 mm X 5 X 1180 mm	805
327435224	300 mm X 5 X 1230 mm	840
327435225	300 mm X 5 X 1280 mm	875
327435226	300 mm X 5 X 1330 mm	910
327435227	300 mm X 5 X 1380 mm	945
327435228	300 mm X 5 X 1430 mm	980
327435229	300 mm X 5 X 1480 mm	1015
327435230	300 mm X 5 X 1530 mm	1050

HØJDE: 450 mm DYBDE: 160 mm
TYPE: 3 SØJLET

Varenummer	Størrelse	Watt* 70/40
327443201	450 mm X 3 X 80 mm	34
327443202	450 mm X 3 X 130 mm	68
327443203	450 mm X 3 X 180 mm	102
327443204	450 mm X 3 X 230 mm	136
327443205	450 mm X 3 X 280 mm	170
327443206	450 mm X 3 X 330 mm	204
327443207	450 mm X 3 X 380 mm	238
327443208	450 mm X 3 X 430 mm	272
327443209	450 mm X 3 X 480 mm	306
327443210	450 mm X 3 X 530 mm	340
327443211	450 mm X 3 X 580 mm	374
327443212	450 mm X 3 X 630 mm	408
327443213	450 mm X 3 X 680 mm	442
327443214	450 mm X 3 X 730 mm	476
327443215	450 mm X 3 X 780 mm	510
327443216	450 mm X 3 X 830 mm	544
327443217	450 mm X 3 X 880 mm	578
327443218	450 mm X 3 X 930 mm	612
327443219	450 mm X 3 X 980 mm	646
327443220	450 mm X 3 X 1030 mm	680
327443221	450 mm X 3 X 1080 mm	714
327443222	450 mm X 3 X 1130 mm	748
327443223	450 mm X 3 X 1180 mm	782
327443224	450 mm X 3 X 1230 mm	816
327443225	450 mm X 3 X 1280 mm	850
327443226	450 mm X 3 X 1330 mm	884
327443227	450 mm X 3 X 1380 mm	918
327443228	450 mm X 3 X 1430 mm	952
327443229	450 mm X 3 X 1480 mm	986
327443230	450 mm X 3 X 1530 mm	1020

Søjleradiatorer

Søjleradiatorer leveres kun **grundmalet**.

HØJDE: 450 mm DYBDE: 220 mm
TYPE: 4 SØJLET

Varenummer	Størrelse	Watt* 70/40
327444201	450 mm X 4 X 80 mm	46
327444202	450 mm X 4 X 130 mm	92
327444203	450 mm X 4 X 180 mm	138
327444204	450 mm X 4 X 230 mm	184
327444205	450 mm X 4 X 280 mm	230
327444206	450 mm X 4 X 330 mm	276
327444207	450 mm X 4 X 380 mm	322
327444208	450 mm X 4 X 430 mm	368
327444209	450 mm X 4 X 480 mm	414
327444210	450 mm X 4 X 530 mm	460
327444211	450 mm X 4 X 580 mm	506
327444212	450 mm X 4 X 630 mm	552
327444213	450 mm X 4 X 680 mm	598
327444214	450 mm X 4 X 730 mm	644
327444215	450 mm X 4 X 780 mm	690
327444216	450 mm X 4 X 830 mm	736
327444217	450 mm X 4 X 880 mm	782
327444218	450 mm X 4 X 930 mm	828
327444219	450 mm X 4 X 980 mm	874
327444220	450 mm X 4 X 1030 mm	920
327444221	450 mm X 4 X 1080 mm	966
327444222	450 mm X 4 X 1130 mm	1012
327444223	450 mm X 4 X 1180 mm	1058
327444224	450 mm X 4 X 1230 mm	1104
327444225	450 mm X 4 X 1280 mm	1150
327444226	450 mm X 4 X 1330 mm	1196
327444227	450 mm X 4 X 1380 mm	1242
327444228	450 mm X 4 X 1430 mm	1288
327444229	450 mm X 4 X 1480 mm	1334
327444230	450 mm X 4 X 1530 mm	1380

HØJDE : 600 mm DYBDE: 110 mm
TYPE: 2 SØJLET

Varenummer	Størrelse	Watt* 70/40
327462201	600 mm X 2 X 80 mm	34
327462202	600 mm X 2 X 130 mm	68
327462203	600 mm X 2 X 180 mm	102
327462204	600 mm X 2 X 230 mm	136
327462205	600 mm X 2 X 280 mm	170
327462206	600 mm X 2 X 330 mm	204
327462207	600 mm X 2 X 380 mm	238
327462208	600 mm X 2 X 430 mm	272
327462209	600 mm X 2 X 480 mm	306
327462210	600 mm X 2 X 530 mm	340
327462211	600 mm X 2 X 580 mm	374
327462212	600 mm X 2 X 630 mm	408
327462213	600 mm X 2 X 680 mm	442
327462214	600 mm X 2 X 730 mm	476
327462215	600 mm X 2 X 780 mm	510
327462216	600 mm X 2 X 830 mm	544
327462217	600 mm X 2 X 880 mm	578
327462218	600 mm X 2 X 930 mm	612
217462219	600 mm X 2 X 980 mm	646
327462220	600 mm X 2 X 1030 mm	680
327462221	600 mm X 2 X 1080 mm	714
327462222	600 mm X 2 X 1130 mm	748
327462223	600 mm X 2 X 1180 mm	782
327462224	600 mm X 2 X 1230 mm	816
327462225	600 mm X 2 X 1280 mm	850
327462226	600 mm X 2 X 1330 mm	884
327462227	600 mm X 2 X 1380 mm	918
327462228	600 mm X 2 X 1430 mm	952
327462229	600 mm X 2 X 1480 mm	986
327462230	600 mm X 2 X 1530 mm	1020

Søjleradiatorer

Søjleradiatorer leveres kun **grundmalet**.

HØJDE 600 mm DYBDE 160 mm TYPE 3 SØJLET

Varenummer	Størrelse	Watt* 70/40
327463201	600 mm X 3 X 80 mm	46
327463202	600 mm X 3 X 130 mm	92
327463203	600 mm X 3 X 180 mm	138
327463204	600 mm X 3 X 230 mm	184
327463205	600 mm X 3 X 280 mm	230
327463206	600 mm X 3 X 330 mm	276
327463207	600 mm X 3 X 380 mm	322
327463208	600 mm X 3 X 430 mm	368
327463209	600 mm X 3 X 480 mm	414
327463210	600 mm X 3 X 530 mm	460
327463211	600 mm X 3 X 580 mm	506
327463212	600 mm X 3 X 630 mm	552
327463213	600 mm X 3 X 680 mm	598
327463214	600 mm X 3 X 730 mm	644
327463215	600 mm X 3 X 780 mm	690
327463216	600 mm X 3 X 830 mm	736
327463217	600 mm X 3 X 880 mm	782
327463218	600 mm X 3 X 930 mm	828
327463219	600 mm X 3 X 980 mm	874
327463220	600 mm X 3 X 1030 mm	920
327463221	600 mm X 3 X 1080 mm	966
327463222	600 mm X 3 X 1130 mm	1012
327463223	600 mm X 3 X 1180 mm	1058
327463224	600 mm X 3 X 1230 mm	1104
327463225	600 mm X 3 X 1280 mm	1150
327463226	600 mm X 3 X 1330 mm	1196
327463227	600 mm X 3 X 1380 mm	1242
327463228	600 mm X 3 X 1430 mm	1288
327463229	600 mm X 3 X 1480 mm	1334
327463230	600 mm X 3 X 1530 mm	1380

HØJDE: 600 mm DYBDE: 220 mm TYPE: 4 SØJLET

Varenummer	Størrelse	Watt* 70/40
327464201	600 mm X 4 X 80 mm	59
327464202	600 mm X 4 X 130 mm	118
327464203	600 mm X 4 X 180 mm	177
327464204	600 mm X 4 X 230 mm	236
327464205	600 mm X 4 X 280 mm	295
327464206	600 mm X 4 X 330 mm	354
327464207	600 mm X 4 X 380 mm	413
327464208	600 mm X 4 X 430 mm	472
327464209	600 mm X 4 X 480 mm	531
327464210	600 mm X 4 X 530 mm	590
327464211	600 mm X 4 X 580 mm	649
327464212	600 mm X 4 X 630 mm	708
327464213	600 mm X 4 X 680 mm	767
327464214	600 mm X 4 X 730 mm	826
327464215	600 mm X 4 X 780 mm	885
327464216	600 mm X 4 X 830 mm	944
327464217	600 mm X 4 X 880 mm	1003
327464218	600 mm X 4 X 930 mm	1062
327464219	600 mm X 4 X 980 mm	1121
327464220	600 mm X 4 X 1030 mm	1180
327464221	600 mm X 4 X 1080 mm	1239
327464222	600 mm X 4 X 1130 mm	1298
327464223	600 mm X 4 X 1180 mm	1357
327464224	600 mm X 4 X 1230 mm	1416
327464225	600 mm X 4 X 1280 mm	1475
327464226	600 mm X 4 X 1330 mm	1534
327464227	600 mm X 4 X 1380 mm	1593
327464228	600 mm X 4 X 1430 mm	1652
327464229	600 mm X 4 X 1480 mm	1711
327464230	600 mm X 4 X 1530 mm	1770

Søjleradiatorer

Søjleradiatorer leveres kun **grundmalet**.

HØJDE: 1000 mm DYBDE: 110 mm
TYPE: 2 SØJLET

Varenummer	Størrelse	Watt* 70/40
327492201	1000 mm X 2 X 80 mm	48
327492202	1000 mm X 2 X 130 mm	96
327492203	1000 mm X 2 X 180 mm	144
327492204	1000 mm X 2 X 230 mm	192
327492205	1000 mm X 2 X 280 mm	240
327492206	1000 mm X 2 X 330 mm	288
327492207	1000 mm X 2 X 380 mm	336
327492208	1000 mm X 2 X 430 mm	384
327492209	1000 mm X 2 X 480 mm	432
327492210	1000 mm X 2 X 530 mm	480
327492211	1000 mm X 2 X 580 mm	528
327492212	1000 mm X 2 X 630 mm	576
327492213	1000 mm X 2 X 680 mm	624
327491214	1000 mm X 2 X 730 mm	672
327492215	1000 mm X 2 X 780 mm	720
327492216	1000 mm X 2 X 830 mm	768
327492217	1000 mm X 2 X 880 mm	816
327492218	1000 mm X 2 X 930 mm	864
327492219	1000 mm X 2 X 980 mm	915
327492220	1000 mm X 2 X 1030 mm	960
327492221	1000 mm X 2 X 1080 mm	1008
327492222	1000 mm X 2 X 1130 mm	1056
327492223	1000 mm X 2 X 1180 mm	1104
327492224	1000 mm X 2 X 1230 mm	1152
327492225	1000 mm X 2 X 1280 mm	1200
327492226	1000 mm X 2 X 1330 mm	1248
327492227	1000 mm X 2 X 1380 mm	1296
327492228	1000 mm X 2 X 1430 mm	1344
327492229	1000 mm X 2 X 1480 mm	1392
327492230	1000 mm X 2 X 1530 mm	1440

HØJDE: 1000 mm DYBDE: 160 mm
TYPE: 3 SØJLET

Varenummer	Størrelse	Watt* 70/40
327493201	1000 mm X 3 X 80 mm	72
327493202	1000 mm X 3 X 130 mm	144
327493203	1000 mm X 3 X 180 mm	216
327493204	1000 mm X 3 X 230 mm	288
327493205	1000 mm X 3 X 280 mm	360
327493206	1000 mm X 3 X 330 mm	432
327493207	1000 mm X 3 X 380 mm	504
327493208	1000 mm X 3 X 430 mm	576
327493209	1000 mm X 3 X 480 mm	648
327493210	1000 mm X 3 X 530 mm	720
327493211	1000 mm X 3 X 580 mm	792
327493212	1000 mm X 3 X 630 mm	864
327493213	1000 mm X 3 X 680 mm	936
327493214	1000 mm X 3 X 730 mm	1008
327493215	1000 mm X 3 X 780 mm	1080
327493216	1000 mm X 3 X 830 mm	1152
327493217	1000 mm X 3 X 880 mm	1224
327493218	1000 mm X 3 X 930 mm	1296
327493219	1000 mm X 3 X 980 mm	1368
327493220	1000 mm X 3 X 1030 mm	1440
327493221	1000 mm X 3 X 1080 mm	1512
327493222	1000 mm X 3 X 1130 mm	1584
327493223	1000 mm X 3 X 1180 mm	1656
327493224	1000 mm X 3 X 1230 mm	1728
327493225	1000 mm X 3 X 1280 mm	1800
327493226	1000 mm X 3 X 1330 mm	1872
327493227	1000 mm X 3 X 1380 mm	1944
327493228	1000 mm X 3 X 1430 mm	2016
327493229	1000 mm X 3 X 1480 mm	2088
327493230	1000 mm X 3 X 1530 mm	2160

Søjleradiatorer

Søjleradiatorer leveres kun **grundmalet**.

HØJDE: 1000 mm DYBDE: 220 mm

TYPE: 4 SØJLET

Varenummer	Størrelse	Watt* 70/40
327494201	1000 mm X 4 X 80 mm	94
327494202	1000 mm X 4 X 130 mm	188
327494203	1000 mm X 4 X 180 mm	282
327494204	1000 mm X 4 X 230 mm	376
327494205	1000 mm X 4 X 280 mm	470
327494206	1000 mm X 4 X 330 mm	564
327494207	1000 mm X 4 X 380 mm	658
327494208	1000 mm X 4 X 430 mm	752
327494209	1000 mm X 4 X 480 mm	846
327494210	1000 mm X 4 X 530 mm	940
327494211	1000 mm X 4 X 580 mm	1034
327494212	1000 mm X 4 X 630 mm	1128
327494213	1000 mm X 4 X 680 mm	1222
327494214	1000 mm X 4 X 730 mm	1316
327494215	1000 mm X 4 X 780 mm	1410
327494216	1000 mm X 4 X 830 mm	1504
327494217	1000 mm X 4 X 880 mm	1598
327494218	1000 mm X 4 X 930 mm	1692
327494219	1000 mm X 4 X 980 mm	1786
327494220	1000 mm X 4 X 1030 mm	1880
327494221	1000 mm X 4 X 1080 mm	1974
327494222	1000 mm X 4 X 1130 mm	2068
327494223	1000 mm X 4 X 1180 mm	2162
327494224	1000 mm X 4 X 1230 mm	2256
327494225	1000 mm X 4 X 1280 mm	2350
327494226	1000 mm X 4 X 1330 mm	2444
327494227	1000 mm X 4 X 1380 mm	2538
327494228	1000 mm X 4 X 1430 mm	2632
327494229	1000 mm X 4 X 1480 mm	2726
327494230	1000 mm X 4 X 1530 mm	2820

